

Impresoras láser color de la familia Lexmark C792



Impresión en color sólida y flexible

Modelos



Familia Lexmark C792

La familia de impresoras láser en color Lexmark C792 combina un sólido diseño, una nítida impresión en color, una excelente gestión de soportes, opciones de acabado flexibles y una intuitiva pantalla táctil en color.

Otros modelos disponibles:

Lexmark C792e : Disfrute de las ventajas de la impresión láser en color para grupos de trabajo a través de un sólido diseño combinado con una excelente gestión de soportes y una intuitiva pantalla táctil en color.

Lexmark C792de : Con impresión dúplex

Lexmark C792dte : Con impresión dúplex y un alimentador adicional para 550 hojas

Lexmark C792dhe : con impresión dúplex, disco duro, tres bandejas para 550 hojas, 1 GB de memoria y base con ruedas



Color



Pantalla táctil



Soluciones



Hasta 47 ppm



Dúplex*



Red

* Impresión dúplex no disponible en el modelo C792e.

LEXMARK
TM

Familia Lexmark C792 : características clave



Impresora láser color Lexmark C792de con alimentadores de entrada opcionales, disco duro, salida con apilado y base con ruedas

Funciones que le ayudan a optimizar el trabajo



1) Intuitiva pantalla táctil en color

La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) permite trabajar con la impresora de una forma fácil y segura gracias a la navegación inteligente e intuitiva, el acceso sencillo a soluciones de flujo de trabajo y accesos directos y la capacidad de obtener una vista previa de los documentos y trabajos de impresión del dispositivo.



2) Opciones de salida flexible

Elija entre cuatro opciones de salida: un buzón de cinco bandejas, una salida con apilado, un finalizador con grapado y un finalizador con grapado y perforado.



3) Puerto USB directo

Un puerto USB frontal permite obtener vistas previas e impresiones de una forma cómoda y es compatible con la mayoría de formatos de archivo de imagen.



4) Soluciones de Lexmark

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con soluciones precargadas en el dispositivo. Seleccione soluciones de Lexmark adicionales adaptadas a sus necesidades de flujo de trabajo.



5) Opciones de entrada ampliable

Imprima en distintos tipos de papel y aumente su capacidad total hasta 3.200 hojas.



6) Tóner de larga duración

El cartucho de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark permite imprimir hasta 20.000* páginas, lo que reduce las intervenciones, el consumo de cartuchos y el coste.



7) Funciones respetuosas con el medio ambiente

Imprima de forma responsable con las funciones de fácil acceso, como el modo ecológico para reducir el papel y el consumo de tóner y el botón de reposo para ahorrar energía.

* Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

Familia Lexmark C792 : descripción general



Sólida impresión en color

Diseñada para grupos de trabajo medianos y grandes, la familia Lexmark C792 satisface las necesidades de los entornos de impresión en color más exigentes. La nítida impresión de calidad profesional y la capacidad de imprimir en una amplia variedad de soportes favorecen la impresión en color en su oficina. La avanzada tecnología láser en color de la familia C792 ofrece un color excelente desde la primera hasta la última página.

- Cartuchos de impresión Extra Alto Rendimiento de Lexmark disponibles con un rendimiento de hasta 20.000* páginas
- Imprima en formato sencillo o dúplex** a una velocidad de hasta 50/47 ppm en blanco y negro y color
- Tonos de color uniformes con la calibración PANTONE®
- Reemplazo de color con denominación para facilitar la correspondencia de colores
- Tecnología Color Care de Lexmark para gestionar el uso del color y los costes de control
- Fusor de calentamiento instantáneo para reducir el consumo eléctrico y mejorar el tiempo de impresión de la primera página



Flexibilidad

Seleccione entre una amplia variedad de modelos para satisfacer sus necesidades. Seleccione las opciones de ampliación y funciones de acabado que cabe esperar en productos más caros.

- Alimentación de papel totalmente fiable compatible con distintos soportes, como tarjetas, etiquetas, soportes de uso exterior resistentes a UV y pancartas, entre otros
- Sólidas opciones de salida: un buzón de cinco bandejas que se pueden asignar a usuarios, una salida con apilado, un finalizador con grapado y un finalizador con grapado y perforado.
- Capacidad de entrada ampliable hasta 3.200 hojas con el alimentador de alta capacidad y un alimentador adicional
- Las tarjetas de soluciones de aplicaciones y conectividad permiten la integración en la mayor parte de entornos de TI



Sencilla e intuitiva

La familia Lexmark C792 se ha diseñado para que resulte fácil de utilizar y mantener.

- La pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) proporciona comentarios audibles para que el trabajo resulte más intuitivo
- Las funciones de vista previa de impresión permiten seleccionar documentos o páginas específicas de un documento
- Las luces de dirección del dispositivo proporcionan información visual que le guiará en las tareas y operaciones de mantenimiento
- Capacidad de cambiar la configuración, por ejemplo, impresión dúplex** o grapado desde el dispositivo
- Software de gestión de dispositivos disponible
- Botón de reposo y modo de hibernación para reducir los costes eléctricos

* Rendimiento medio en modo continuo declarado de cartucho negro o color (CMY) en conformidad con la norma ISO/IEC 19798.

** Impresión dúplex no disponible en el modelo C792e.

Print Less. Save More.

¿Imprimir menos? Puede parecer un mensaje sorprendente, viniendo de una empresa que se dedica exclusivamente a soluciones de impresión. Pero cobra sentido cuando consideramos que las empresas invierten, de media, hasta el 6% de su facturación en impresión y que la gestión de impresión activa puede reducir los costes de impresión hasta un 30%*. Los productos, soluciones y servicios de Lexmark ofrecen formas innovadoras de ahorrar tiempo, reducir costes y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. Nos comprometemos a ayudarle a imprimir menos y a ahorrar más.



Soluciones

Utilice soluciones para ahorrar tiempo y dinero

Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con las soluciones de Lexmark. La familia C792 cuenta con Lexmark Embedded Solutions Framework (eSF), una plataforma que permite agregar una amplia variedad de aplicaciones de software directamente al dispositivo. Estas soluciones se han diseñado pensando en la productividad y le ayudarán a facilitar o incluso eliminar los procesos empresariales que consumen más papel.

A continuación se enumeran las soluciones precargadas en la familia C792. Dispone de una amplia variedad de soluciones adicionales de Lexmark que pueden ayudarle a satisfacer las necesidades de sus flujos de trabajo.



Formularios y favoritos

Elimine los residuos y la falta de eficacia asociados a los formularios preimpresos. Guarde los formularios, materiales de marketing y otros documentos que se imprimen con mayor frecuencia en línea e imprímalos cuando los necesite.



Pantalla inactiva y fondo

Cambie el fondo de la pantalla táctil por un logotipo corporativo o un mensaje exclusivo o seleccione una de las cuatro pantallas precargadas en el dispositivo.



Opciones ecológicas

Elija entre varias opciones de impresión que le ayudarán a reducir el consumo de energía, papel y tóner.



Idioma**

Cambie fácilmente el idioma de la pantalla táctil: hay 18 idiomas disponibles.



Showroom

Muestre una presentación personalizable con desplazamiento en la pantalla táctil en color para promocionar la empresa o los productos o para comunicar mensajes importantes a clientes o empleados.

* Fuente: InfoTrends/CapVentures, «Network Document Solutions Forecast 2007-2012, Network Document Solutions Consulting Service», agosto de 2008

** Opción para cambiar el idioma durante la instalación

Familia Lexmark C792 : aspectos destacados

Deje una impresión duradera con la impresión en color

Los documentos que imprime dan una imagen importante: la suya. Por ese motivo, las impresoras láser en color de Lexmark ayudan a las empresas a mejorar su productividad y a destacarse con colores nítidos. Gracias a la capacidad de realizar las impresiones en color con calidad profesional internamente en su empresa, conseguirá un impacto al instante y, además, ahorrará costes al eliminar, prácticamente por completo, la necesidad de subcontratar servicios de impresión. Lexmark también ofrece una amplia variedad de herramientas de control y acceso al color que facilitan la gestión de costes.



Funciones



El toque perfecto

La pantalla táctil en color e-Task de Lexmark es un punto de acceso clave a la impresora. La interfaz personalizable de 4,3 pulgadas (10,9 cm) permite ver miniaturas de los documentos antes de imprimirlos, así como modificar trabajos de impresión desde el dispositivo. Además, podrá ver, seleccionar e imprimir ciertas páginas de un documento directamente desde la pantalla táctil. Su sencilla e intuitiva navegación ofrece un acceso rápido a las funciones, accesos directos y flujos de trabajo que más utiliza. Las nuevas funciones interactivas y sensoriales proporcionan instrucciones audibles que le guiarán a lo largo de sus operaciones confirmando el registro de los comandos táctiles e indicando las acciones procesadas.



Protección de la información

Desde los datos que viajan por la red hasta las páginas que se imprimen, los innovadores controles de seguridad de Lexmark aportan la tranquilidad de saber que los datos más valiosos de su empresa están protegidos en todo momento.

- Los avanzados controles de autorización y autenticación de los usuarios, incluido LDAP, ayudan a proteger su dispositivo y sus datos.
- Lector de tarjetas opcional para mejorar el nivel de seguridad
- El cifrado del disco duro protege los datos confidenciales del disco
- Borrado de disco automático, programado o manual
- Compatibilidad con seguridad de red IPSec, SNMPv3 y 802.1x
- Inicio de sesión con auditoría de seguridad para realizar un seguimiento e identificar los riesgos de seguridad




Siempre imagen real

Lexmark se dedica a diseñar y fabricar productos que ofrecen una calidad excepcional y un rendimiento fiable. Maximice el rendimiento de la inversión, aumente la duración del equipo de impresión de Lexmark y deje una impresión duradera utilizando siempre consumibles, servicios y piezas originales de Lexmark. La familia de impresoras láser en color Lexmark C792 cuenta con el respaldo de una garantía básica de un año. Si desea obtener mayor protección contra gastos o inactividad imprevistos, contrate las ofertas de garantía ampliada disponibles.

Familia Lexmark C792 : información para pedidos

Lexmark C792de



Alimentador de 550 hojas




Alimentador de 550 hojas
Salida de 500 hojas con apilado




Separador




Base con ruedas (Se requiere
para una configuración de suelo)




Salida de 500 hojas con apilado



Finalizador de 500 hojas con
grapado



Finalizador de 500 hojas con
grapado y perforado



Buzón de 5 bandejas



Estándar

Opcional



Impresión eco-responsable

Con la impresión responsable todos ganan: su negocio, su presupuesto y el medioambiente. Los galardonados productos de Lexmark están diseñados para ser fáciles de usar, obtener resultados de alta calidad y rendir con fiabilidad. Cuentan con funcionalidades innovadoras que permiten minimizar el número de cartuchos utilizados durante la vida útil de la impresora y ahorrar papel y energía. Nuestro objetivo es diseñar, empaquetar y entregar soluciones y productos innovadores de un modo respetuoso con el medioambiente.

Familia Lexmark C792 : información para pedidos

Lexmark C792e

P/N	Modelo
47B0070	Lexmark C792e
P/N	Cartuchos de tóner
C792X1KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792X1MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792A1KG	C792, X792 Cartucho de impresión negro Retornable (6K)
C792A1CG	C792, X792 Cartucho de impresión cian Retornable (6K)
C792A1MG	C792, X792 Cartucho de impresión magenta Retornable (6K)
C792A1YG	C792, X792 Cartucho de impresión amarillo Retornable (6K)
C792X2CG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X77G	C792, X792 Contenedor de tóner residual
25A0013	Grapas (3 cajas)
P/N	Gestión del papel
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas
47B0111	C792, X792 Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas

47B1101	C792, X792 Buzón de 5 bandejas
47B1102	C792, X792 Salida de 500 hojas con apilado
47B1100	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado
47B1103	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado
47B0112	C792, X792 Separador
47B0113	C792, X792 Bandeja para papel Banner
P/N	Muebles
47B0114	C792, X792 Base con ruedas
P/N	Extensión de garantía
2353754P	C792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service
2353755P	C792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service
2353756P	C792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service
2353758P	C792 1 año Renovación garantía Onsite Service
P/N	Servicio de instalación
2353761	C792 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja

Impresora láser en color Lexmark C792e, Cartuchos de impresión cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 11.000* páginas, Cartucho de impresión negro en dotación para hasta 8.500* páginas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark C792de

P/N	Modelo
47B0071	Lexmark C792de
P/N	Cartuchos de tóner
C792X1KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792X1MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792A1KG	C792, X792 Cartucho de impresión negro Retornable (6K)
C792A1CG	C792, X792 Cartucho de impresión cian Retornable (6K)
C792A1MG	C792, X792 Cartucho de impresión magenta Retornable (6K)
C792A1YG	C792, X792 Cartucho de impresión amarillo Retornable (6K)
C792X2KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X77G	C792, X792 Contenedor de tóner residual
25A0013	Grapas (3 cajas)
P/N	Gestión del papel
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas
47B0111	C792, X792 Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas

47B1101	C792, X792 Buzón de 5 bandejas
47B1102	C792, X792 Salida de 500 hojas con apilado
47B1100	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado
47B1103	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado
47B0112	C792, X792 Separador
47B0113	C792, X792 Bandeja para papel Banner
P/N	Muebles
47B0114	C792, X792 Base con ruedas
P/N	Extensión de garantía
2353754P	C792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service
2353755P	C792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service
2353756P	C792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service
2353758P	C792 1 año Renovación garantía Onsite Service
P/N	Servicio de instalación
2353761	C792 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja

Impresora láser en color Lexmark C792de, Cartuchos de impresión cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 11.000* páginas, Cartucho de impresión negro en dotación para hasta 8.500* páginas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark C792dte

P/N	Modelo
47B0072	Lexmark C792dte
P/N	Cartuchos de tóner
C792X1KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792X1MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792A1KG	C792, X792 Cartucho de impresión negro Retornable (6K)
C792A1CG	C792, X792 Cartucho de impresión cian Retornable (6K)
C792A1MG	C792, X792 Cartucho de impresión magenta Retornable (6K)
C792A1YG	C792, X792 Cartucho de impresión amarillo Retornable (6K)
C792X2KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X77G	C792, X792 Contenedor de tóner residual
25A0013	Grapas (3 cajas)
P/N	Gestión del papel
47B0110	C792, X792 Alimentador para 550 hojas
47B0111	C792, X792 Alimentador de alta capacidad para 2.000 hojas

47B1101	C792, X792 Buzón de 5 bandejas
47B1102	C792, X792 Salida de 500 hojas con apilado
47B1100	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado
47B1103	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado
47B0112	C792, X792 Separador
47B0113	C792, X792 Bandeja para papel Banner
P/N	Muebles
47B0114	C792, X792 Base con ruedas
P/N	Extensión de garantía
2353754P	C792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service
2353755P	C792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service
2353756P	C792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service
2353758P	C792 1 año Renovación garantía Onsite Service
P/N	Servicio de instalación
2353761	C792 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja

Impresora láser en color Lexmark C792dte, Cartuchos de impresión cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 11.000* páginas, Cartucho de impresión negro en dotación para hasta 8.500* páginas, Alimentador de 550 hojas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Lexmark C792dhe

P/N	Modelo
47B0073	Lexmark C792dhe
P/N	Cartuchos de tóner
C792X1KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792X1MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento Retornable
C792X1YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento Retornable (20K)
C792A1KG	C792, X792 Cartucho de impresión negro Retornable (6K)
C792A1CG	C792, X792 Cartucho de impresión cian Retornable (6K)
C792A1MG	C792, X792 Cartucho de impresión magenta Retornable (6K)
C792A1YG	C792, X792 Cartucho de impresión amarillo Retornable (6K)
C792X2KG	C792 Cartucho de impresión negro Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2CG	C792 Cartucho de impresión cian Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2MG	C792 Cartucho de impresión magenta Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X2YG	C792 Cartucho de impresión amarillo Extra Alto Rendimiento (20K)
C792X77G	C792, X792 Contenedor de tóner residual
25A0013	Grapas (3 cajas)
P/N	Gestión del papel
47B1101	C792, X792 Buzón de 5 bandejas
47B1102	C792, X792 Salida de 500 hojas con apilado

47B1100	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado
47B1103	C792, X792 Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado
47B0113	C792, X792 Bandeja para papel Banner
P/N	Extensión de garantía
2353754P	C792 Total 2 años (1+1) garantía Onsite Service
2353755P	C792 Total 3 años (1+2) garantía Onsite Service
2353756P	C792 Total 4 años (1+3) garantía Onsite Service
2353758P	C792 1 año Renovación garantía Onsite Service
P/N	Servicio de instalación
2353761	C792 Servicio de instalación y desinstalación

Contenido de la caja

Impresora láser en color Lexmark C792dhe, Cartuchos de impresión cian, magenta y amarillo en dotación para hasta 11.000* páginas, Disco duro, 3 alimentadores para 550 hojas, Base con ruedas, CD de documentación y software, Cable(s) de alimentación, Guías de instalación (incluyen información sobre conexión de red y conexión local), Declaración de garantía limitada, Información sobre el Programa de devolución de cartuchos de Lexmark

Familia Lexmark C792 : especificaciones del producto

	Lexmark C792e	Lexmark C792de	Lexmark C792dte	Lexmark C792dhe
Impresión				
Tecnología de impresión	Láser color			
Velocidad de impresión (A4, Negro): Hasta	47 ppm			
Velocidad de impresión (A4, Color): Hasta	47 ppm			
Tiempo de impresión de la primera página (Negro)	8 segundos			
Tiempo de primera página (color)	8,5 segundos			
Resolución de impresión en negro	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)			
Resolución de impresión en color	1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp)			
Memoria, Estándar	512 MB	512 MB	512 MB	1024 MB
Memoria, Máxima	1536 MB			
Disco duro	Opción disponible	Opción disponible	Opción disponible	Incluido en la configuración
Nivel de ruido funcionando	53 dBA			
Nivel de ruido, Inactivo	29 dBA			
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta	150.000 páginas por mes			
Volumen de páginas/mes recomendado	2.500 - 17.000 páginas			
Consumibles				
Rendimiento de los consumibles (* Rendimiento medio en modo continuo declarado del cartucho negro o de los cartuchos color (CMY) hasta el nº de páginas indicado de acuerdo con la norma ISO/IEC 19798 (FDIS).)	Cartuchos de impresión de 6.000 páginas* (CMYK), Cartuchos de impresión Negro y color (CMY) de Extra Alto Rendimiento 20.000* páginas			
Gestión del papel				
Manejo del papel estándar	Bandeja de salida de 500 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Alimentador de 550 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas	Bandeja de salida de 500 hojas, Dúplex integrado, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 550 hojas, 3 alimentadores de 550 hojas
Manejo del papel opcional	Buzón de 5 bandejas, Alimentador de 550 hojas, Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas, Salida de 500 hojas con apilado, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado	Buzón de 5 bandejas, Alimentador de 550 hojas, Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas, Salida de 500 hojas con apilado, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado	Buzón de 5 bandejas, Alimentador de 550 hojas, Bandeja para papel banner, Alimentador de alta capacidad de 2.000 hojas, Salida de 500 hojas con apilado, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado	Buzón de 5 bandejas, Bandeja para papel banner, Salida de 500 hojas con apilado, Finalizador de 500 hojas con grapado, Finalizador de 500 hojas con grapado y perforado
Capacidad de entrada de papel, estándar: Hasta	650 hojas de 75 gr/m ²	650 hojas de 75 gr/m ²	1200 hojas de 75 gr/m ²	2300 hojas de 75 gr/m ²
Capacidad de carga automática de papel, máxima: Hasta	3200 hojas de 75 gr/m ²	3200 hojas de 75 gr/m ²	2650 hojas de 75 gr/m ²	2300 hojas de 75 gr/m ²
Tipos de papel soportados	Cartulina, Etiquetas de doble hoja, Sobres, Papel glossy, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de poliéster, Transparencias, Etiquetas de vinilo, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Papel resistente al exterior, Papel Banner			
Información general				
Función	Impresión en color			
Garantía comercial	1 año Onsite Service, siguiente día laborable			
Certificaciones de producto	www.lexmark.es			
Entorno operativo específico	Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Altitud: de 0 a 3.048 metros			
Tamaño (mm - An x Pr)	515 x 566 x 512 mm	515 x 566 x 512 mm	647 x 566 x 512 mm	1028 x 663 x 657 mm
Peso (kg)	50 kg	50 kg	59,5 kg	105 kg

Volumen de páginas/mes recomendado

«Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

Ciclo de explotación mensual máximo

«Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

Marcas comerciales

Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso. PANTONE® es una marca registrada de Pantone, Inc. Este producto incorpora la tecnología Adobe® Flash®. Para obtener más información, visite <http://www.adobe.com/software/flash/about/>

Print Less. Save More.

www.lexmark.es



LEXMARK
TM