

Lexmark XM5170 Multifuncional Láser Monocromática



El modelo que se muestra ofrece opciones adicionales

Versatilidad y Soluciones.



Monocromática



Impresión
dúplex



Soluciones



ADF Dúplex
de una sola
pasada



Seguridad



Hasta
70 ppm



Pantalla táctil
de 7" o 10.2"



Fax



Puerto USB
directo

LEXMARK
TM



Lexmark XM5170



¿Por qué Lexmark?

Fundada en 1991 a partir del patrimonio de IBM en Lexington, Kentucky, Lexmark se enfoca en desarrollar soluciones a la medida para resolver los desafíos que enfrentan las empresas. Lexmark tiene un amplio portafolio de productos de alta calidad, soluciones y servicios que ayudan a mejorar la productividad, aumentan la eficiencia y habilitan a los empleados a lograr su mejor desempeño.



Responsabilidad ecológica.

Imprimir de manera responsable y reducir el efecto que causa la impresión en el medio ambiente genera un impacto positivo para su empresa y presupuesto. Nuestro objetivo es diseñar, empaquetar y entregar productos y soluciones innovadoras que produzcan resultados de alta calidad con un rendimiento confiable. Y al mismo tiempo, ayudar a reducir la cantidad de tóners que utiliza durante la vida útil de su impresora ahorrando papel y energía.

El Programa de Recolección de Cartuchos Lexmark brinda una variedad de métodos para las devoluciones gratuitas de los tóners vacíos a Lexmark o nuestros socios en la recolección. La disponibilidad y los detalles de los programas varían según el país.



La protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida.

Mediante el trabajo con grupos industriales, Lexmark ayuda a guiar la formación de estándares y principios rectores para la sustentabilidad del medio ambiente.

Nuestras membresías incluyen:

AeA Europa

Ecma International

Coalición Ciudadana de la Industria Electrónica (EICC, por sus siglas en inglés)

DIGITALEUROPE

Consejo de Liderazgo Medioambiental del Consejo de Industria de Tecnología de la Información (ITI, por sus siglas en inglés)



Generalidades de la XM5170 de Lexmark



Versatilidad. La XM5170 posee un sistema multifuncional versátil que aumenta la productividad de su empresa. Configure su dispositivo con las funciones y soluciones de productividad adecuadas para simplificar el flujo de trabajo y así poder concentrarse en su empresa.

Procese incluso los trabajos más complejos utilizando el procesador dual core de 800 MHz y la memoria hasta de 3 GB.

Realice su trabajo rápido gracias a una velocidad de impresión de 70 páginas por minuto, y obtenga su primera página en tan solo 4 segundos.

Obtenga impresiones profesionales con un sistema que brinda una calidad de imagen consistente en diversos tipos de papel.

El fusor de calentamiento instantáneo ayuda a reducir el consumo eléctrico y mejorar el tiempo de impresión de la primera página.



Productividad empresarial. La XM5170 combina el rendimiento excepcional de la multifuncional con aplicaciones que ahorran tiempo, diseñadas para hacer que su empresa sea más productiva.

Ahorre tiempo con el rápido escaneo en colores a dos caras en una sola pasada y convierta rápidamente los documentos impresos en formato digital.

Las funciones de copia avanzadas permiten interrumpir grandes trabajos de impresión para hacer una primera copia rápidamente y comprobarla antes de completar el trabajo.

Digitalice directamente a varios destinos, comored, correo electrónico, FTP, fax, entre otros.

Para seguir avanzando en el trabajo, se puede agregar capacidad de entrada opcional cuando se requieren impresiones de mayor volumen.



Sencilla e intuitiva. La XM5170 está diseñada para ser fácil de utilizar y así permitir que usted se mantenga concentrado en los compromisos con los clientes y no en el mantenimiento de rutina.

La pantalla táctil a color de 10.2 pulgadas de fácil navegación proporciona instrucciones audibles para que las tareas sean intuitivas.

Las funciones de vista previa de impresión permiten seleccionar documentos o páginas específicas de un documento.

Amplíe su responsabilidad ecológica con configuraciones de ahorro de energía como el botón de suspendido y el modo de hibernación.

Administre sus dispositivos con el software disponible.



Potencie su negocio

Nuestras soluciones están diseñadas teniendo en cuenta su productividad. La plataforma de la XM5170 permite interactuar con aplicaciones empresariales directamente en el dispositivo o con un servidor en el lugar o desde «la nube». Reduzca las impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo con las soluciones de Lexmark.

Soluciones en la XM5170 de Lexmark

Camino a la eficacia. La pantalla táctil a color Lexmark es un punto de acceso clave a su dispositivo. La gran interfaz personalizable de 10.2 pulgadas permite ver miniaturas de los documentos antes de imprimirlos, así como modificar las configuraciones de los trabajos de impresión desde el dispositivo. Incluso puede ver, seleccionar e imprimir páginas específicas dentro de un documento directamente desde la pantalla táctil. Su navegación intuitiva y fácil de usar brinda acceso rápido a las funciones y accesos directos.

A continuación se muestran ejemplos de soluciones precargadas en las multifuncional XM5170.



Multi Send

Capture y dirija un documento a varios destinos simultáneamente e imprima una copia si lo desea. Los documentos se pueden enviar a correos electrónicos, carpetas de red o sitios FTP.



Forms and Favorites

Elimine desperdicio e ineficiencias asociadas con formas pre impresas. Almacene formas impresas con frecuencia, materiales de marketing u otros documentos en línea para luego imprimirlos cuando se necesitan.



Scan to Network Basic


Digitalice un documento impreso y envíe la imagen a una de las 30 carpetas de red compartidas personales o públicas predefinidas.



Customer Support

Esta aplicación proporciona una manera fácil de enviar información acerca del dispositivo al distribuidor autorizado o al escritorio de ayuda interna.

Para conocer las soluciones adicionales disponibles póngase en contacto con un distribuidor autorizado BSD de Lexmark.



Soluciones Verticales para la XM5170 de Lexmark



La impresión de calidad profesional es solo parte de la historia

Nuestro conocimiento sobre la industria, permite generar eficacia y reducir los costos a través de los procesos empresariales, obteniendo así el poder que usted necesita para avanzar. Las soluciones tecnológicas de Lexmark están diseñadas para adaptarse a su entorno empresarial, en el que se producen interacciones y decisiones de negocios.

Brinde poder a sus empleados con soluciones de flujo de trabajo que refinan los procesos laborales, capturan los datos más importantes y envían la información al lugar correcto, en el momento adecuado y con el formato preciso.

Contáctese con su distribuidor de soluciones comerciales de Lexmark para conocer las soluciones verticales específicas.* Las soluciones se personalizan a través del distribuidor.

* Software opcional disponible. Se pueden aplicar aranceles de licencia.



Mantenga la información y los documentos confidenciales asegurados

Lexmark fabrica dispositivos de red teniendo en cuenta la seguridad para proteger los datos y documentos durante todo el flujo de trabajo. La gran variedad de funciones de seguridad que ofrecemos incluye la gestión, el refuerzo y el funcionamiento de dispositivos.

Gestión de dispositivos. Las herramientas incluyen acceso administrativo y contraseñas, HTTP, SNMPv3, seguridad de IP (IPSec) y soporte 802.1x para monitorear y administrar de manera remota la utilización del dispositivo.

Refuerzo de dispositivos. Incluye filtro de puerto, filtro de conexión TCP, cifrado de disco duro, limpieza de disco duro y actualizaciones de firmware firmadas digitalmente que aumentan la seguridad de la interfaz de red del dispositivo.

Funcionamiento de dispositivos. Reduzca las vulnerabilidades con funciones de autenticación y autorización, busque el directorio vía LDAP en SSL y busque el dispositivo para la protección de la información del usuario.

Lexmark muestra su solidez y liderazgo con respecto a la seguridad.

Al formar y presidir el grupo que creó los estándares IEEE 2600 para seguridad de los dispositivos de copias impresas.

Al convertirse en el primer fabricante de dispositivos de copias impresas en tener una aproximación holística con la evaluación de los criterios comunes de la Asociación Nacional de Seguridad de la Información (NIAP, por sus siglas en inglés).

Características Clave de la XM5170



Modelo XM5170 con bandeja de 550 hojas, 2100 hojas y base con ruedas

Funciones que ayudan a optimizar su trabajo



1) Intuitiva pantalla táctil a color

Maneje su dispositivo con facilidad mediante la navegación inteligente e intuitiva. Obtenga instrucciones audibles al utilizar la pantalla táctil.



2) Administración de papel flexible

Imprima en una amplia variedad de tipos de papel con la función de impresión a dos caras incorporada. Agregue capacidad de entrada adicional a las 3.300 páginas cuando requiere impresiones de mayor volumen.



3) Alimentador automático de documentos de una sola pasada

Utilice la función de digitalización en color para ahorrar tiempo digitalizando las dos caras del documento en una única pasada y la detección de alimentación múltiple ultrasónica para impedir atascos.



4) Puerto USB di recto

El puerto USB frontal permite obtener vistas previas e impresiones de una forma cómoda y es compatible con la mayoría de los formatos de archivo de imagen.



5) Soluciones de Lexmark

Reduzca impresiones innecesarias y simplifique los procesos de trabajo mediante las aplicaciones de soluciones precargadas en su dispositivo. Elija las soluciones adicionales de Lexmark que se ajustan a sus necesidades únicas de flujo de trabajo.



6) Tóner Unison™ de Lexmark

Tecnología avanzada de tóner: Lo suficientemente potente como para ofrecer una calidad de imagen excelente, consistente en un innovador sistema de impresión estabilizado.



7) Funciones respetuosas con el medio ambiente

Características de fácil acceso como modo ecológico para reducir el consumo de papel y tóner; el botón de suspendido y el modo de hibernación hacen fácil la impresión de manera responsable y lo ayudan a ahorrar energía.

Información para Pedidos de la XM5170 de Lexmark



XM5170

Pantalla táctil de 10,2 pulgadas (25,9 cm)

Alimentador multiuso de 100 hojas

Entrada de 550 hojas



Bandeja de 250 hojas / Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 250 hojas / Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 250 hojas / Bandeja de 550 hojas

Base con Ruedas

■ Estándar

■ Opcional

XM5170

| P/N | Modelos |
|---------|------------------------------------|
| 24T8406 | Lexmark XM5170 - Argentina |
| P/N | Cartuchos de tóner |
| 24B6015 | Cartucho de tóner |
| 24B6025 | Unidad de imágenes |
| P/N | Gestión del papel |
| 40G0804 | Bandeja de 2100 hojas |
| 40G0802 | Bandeja de 550 hojas |
| 40G0800 | Bandeja de 250 hojas |
| 40G0822 | Bandeja de 550 hojas con cerradura |
| 40G0820 | Bandeja de 250 hojas con cerradura |
| 40G0854 | Espaciador de 11 cm (4,3pulgadas) |
| P/N | Muebles |
| 40G0855 | Base con ruedas |
| 3073173 | Gabinete giratorio |
| P/N | Opciones de memoria |
| 57X9016 | Memoria DDR3-DRAM de 1024MBx32 |
| 57X9012 | Memoria DDR3-DRAM de 2048MBx32 |
| 57X9101 | Tarjeta de memoria flash de 256MB |
| 27X0200 | Disco duro de más de 160GB |

| 57X9115 | Tarjeta de fuentes para el japonés |
|---------|--|
| 57X9114 | Tarjeta de fuentes para el coreano |
| 57X9112 | Tarjeta de fuentes para el chino simplificado |
| 57X9110 | Tarjeta de fuentes para el chino tradicional |
| P/N | Soluciones y Aplicaciones |
| 24T7352 | Tarjetas MX71x, MX81x para IPDS |
| 24T7351 | MX71x, MX81x Tarjeta para códigos de barras y formularios |
| 24T7353 | MX71x, MX81x Tarjeta para emulación PRESCRIBE |
| P/N | Conectividad |
| 1021294 | Cable USB(2m) |
| 27X0225 | Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8350802.11b/g/n |
| 14F0000 | Tarjeta paralelo 1284-B |
| 1021231 | Cable paralelo (3m) |
| 14F0100 | Tarjeta interfaz serie RS-232C (165xX65x) |
| P/N | Piezas reemplazables por el usuario |
| 40X7706 | Kit de mantenimiento del rodillo |
| 40X8431 | Kit de mantenimiento de ADF |
| 40X8425 | Kit de mantenimiento del fusor, 110-120V Tipo00, Carta |
| 40X8428 | Kit de mantenimiento del fusor, 110-120V Tipo03, A4 |
| 40X8426 | Kit de mantenimiento del fusor, 220-240V Tipo01, A4 |
| 40X8429 | Kit de mantenimiento del fusor, 220-240 Tipo04, Carta |

| | |
|---------|-------------------------------|
| 40X8016 | Fusor, 110-120V Tipo00, Carta |
| 40X8019 | Fusor, 110-120V Tipo03, A4 |
| 40X8017 | Fusor, 220-240V Tipo01, A4 |
| 40X8020 | Fusor, 220-240V Tipo04, Carta |

Especificaciones de Producto de la XM5170



Especificaciones de producto

Lexmark XM5170

| | |
|--|--|
| Impresión | |
| Pantalla | Pantalla táctil a color e-Task de 10,2 pulgadas (25,9 cm) de Lexmark |
| Velocidad de Impresión: Hasta ⁴ | Negro: 70 ppm |
| Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como | Negro: 4.0 segundos |
| Resolución de Impresión | Negro: 600 x 600 dpi, 1200 Image Quality, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi |
| Memoria / Procesador | Estándar: 512 MB / Máxima: 2.560 MB / Procesador: Dual Core, 800 MHz Estándar: 1.024 MB / Máxima: 3.072 MB / Procesador: Dual Core, 800 MHz |
| Disco Duro | Opción disponible |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 5.000 - 25.000 Páginas |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta ³ | 300.000 Páginas al mes |
| Copia | |
| Velocidad de Copiado: Hasta ⁴ | Negro: 70 cpm |
| Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como | Negro: 4.0 segundos |
| Rango de Reducción / Ampliación | 25 - 400 % |
| Digitalización | |
| Velocidad de Digitalización Dúplex: Hasta | A4/Carta, Negro: 70 / 72 Lados por minuto - A4/Carta, Color: 66 / 68 Lados por minuto |
| Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta | A4/Carta, Negro: 67 / 70 Lados por minuto - A4/Carta, Color: 67 / 70 Lados por minuto |
| Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Digitalizadora plana con ADF / DADF (Duplex de una sola pasada) / 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Resolución óptica de Digitalización (escaneado) | 600 X 600 dpi (negro), 300 X 300 dpi (color) |
| Fax | |
| Velocidad del módem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
| Consumibles | |
| Rendimiento de cartuchos láser | Cartucho de rendimiento extra alto para 35.000 ¹ páginas |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo | Cartucho de inicio de alto rendimiento del programa de retorno de 25.000 ¹ páginas |
| Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta | 100.000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura |
| Gestión del papel | |
| Administración del papel estándar | Dúplex integrado, Bandeja de salida de 550 hojas, Entrada de 550 hojas, Alimentador multiuso de 100 hojas |
| Administración del papel opcional | Bandeja de 550 hojas con cerradura, Bandeja de 2100 hojas, Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja de 250 hojas con cerradura |
| Capacidad de Entrada de Papel: Hasta | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 3300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Salida de Papel: Hasta | Estándar: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 550 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tipos de Papel Soportados | Consulte la Guía de Tarjetas y Etiquetas, Papel normal, Cartulina, Etiquetas de Web dobles, Sobres, Etiquetas integradas, Etiquetas de papel, Transparencias |
| Tamaños de Papel Soportados | A6, Universal, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Statement, Sobre 10, Sobre 7 ¼, Sobre 9, A4, A5, Oficio |
| Información general | |
| Puertos Estándar | Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A), USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("Hi-Speed") (Tipo B), Una ranura de tarjeta interna, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Certificado High-Speed (Tipo A) |
| Puertos de Red Opcionales / Puertos Locales Opcionales | MarkNet interno N8350 802.11b/g/n inalámbrico / Paralelo bidireccional 1284-B interno, Serial RS-232C interno |
| Nivel de ruido, operando | Imprimiendo : 58 dBA / Copia : 58 dBA / Digitalizando : 57 dBA |
| ENERGY STAR | Si |
| Ambiente Operativo Específico | Altitud: 0 - 2.896 metros, Temperatura: 16 a 32°C, Humedad: 8% a 80% de humedad relativa |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso (kg) | 727 x 548 x 578 mm / 43.3 kg |

¹ Rendimiento de aproximadamente 5% de cobertura de impresión. «Volumen Mensual Recomendado» es el rango de páginas que se puede utilizar para evaluar los productos de Lexmark en comparación con el promedio de páginas que se planea imprimir mensualmente con el dispositivo. Lexmark recomienda que el número de páginas a imprimir por mes esté dentro de este rango para lograr el desempeño óptimo de su dispositivo, basándose en diferentes factores, incluyendo los intervalos de reemplazo de suministros y papel, velocidad y uso típico del dispositivo. «Ciclo de Trabajo Máximo Mensual» es el número máximo de páginas que el dispositivo puede imprimir en un mes. Esta métrica provee una comparación de robustez en relación a las otras impresoras y multifuncionales de Lexmark. La velocidad de impresión y copiado medida en conformidad con ISO/IEC 24734, excluye la primera serie de documentos de prueba. Para obtener más información consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Unison es una marca comercial de Lexmark International, Inc. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. ENERGY STAR® es una marca registrada en los Estados Unidos.