

## Lexmark M1145 y M3150 Impresoras láser monocromo



El modelo mostrado ofrece opciones adicionales

### Rendimiento increíble.



Monocromo



Impresión a  
doble cara




Hasta  
47 ppm



Seguridad



Pantalla LCD de  
6 cm (2,4 pulgadas)  
o pantalla táctil  
de 10,9 cm (4,3  
pulgadas)



Red



Modo  
ecológico

**Unisor™**  
TONER

**LEXMARK™**



## Lexmark M1145 y M3150



### Por qué Lexmark.

Fundada en 1991 a partir de IBM en Lexington (Kentucky, EE. UU.), Lexmark se centra en ofrecer soluciones diseñadas a medida para resolver los retos únicos a los que se enfrentan las empresas. La amplia gama de productos, soluciones y servicios de gran calidad de Lexmark ayudan a mejorar la productividad, a incrementar la eficiencia y a permitir a los empleados rendir al máximo.



### Responsabilidad ecológica

Imprimir con responsabilidad y reducir el impacto de la impresión en el medio ambiente redundan en beneficio de su empresa y su presupuesto. Nuestro objetivo es diseñar, empaquetar y proporcionar productos y soluciones innovadores que ofrezcan resultados de calidad con un rendimiento fiable. Al mismo tiempo, le ayudamos a reducir el número de cartuchos necesarios a lo largo de la vida útil de la impresora y a ahorrar papel y energía.

El programa de recogida de cartuchos de Lexmark ofrece una gran variedad de métodos de devolución gratuita de cartuchos vacíos a Lexmark o a nuestros socios del programa de recogida. La disponibilidad y los detalles del programa varían en función del país.



### La protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida.

Al colaborar con grupos del sector, Lexmark ayuda a dirigir la formación de estándares y principios rectores para la sostenibilidad medioambiental.

### Pertecemos, entre otras, a las siguientes asociaciones:

AeA Europe  
Ecma International  
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)  
DIGITALEUROPE  
European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)  
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



## Lexmark M1145 y M3150 Descripción general



**Potencia compacta.** Los sistemas Lexmark M1145 y M3150 aúnan potencia y velocidad en un tamaño que ahorra espacio. Los modelos M1145 y M3150, diseñados para cumplir con los requisitos de un ambiente de trabajo ajetreado, producen resultados profesionales de alta calidad en muy poco tiempo.

- Procese incluso los trabajos más complejos gracias a un procesador dual-core a 800 MHz y a una memoria de hasta 2,5 GB de capacidad.
- Realice el trabajo con rapidez con velocidades de impresión de hasta 47 páginas por minuto y obtenga su primera página en tan solo 6,5 segundos.
- Obtenga un resultado profesional con un sistema que ofrece una calidad de imagen uniforme en un amplio rango de materiales.
- El fusor de calentamiento instantáneo ayuda a reducir el consumo de energía y a mejorar el tiempo desde la primera página.



**Productividad empresarial.** Los modelos Lexmark M1145 y M3150 combinan un rendimiento excepcional con aplicaciones que ahorran tiempo diseñadas para obtener una mayor eficacia y simplificar sus procesos de trabajo.

- Con estos sistemas, podrá imprimir tanto desde equipos de sobremesa como desde dispositivos móviles que puedan ejecutar aplicaciones\*.
- Una capacidad de entrada máxima de hasta 2300 hojas y nuestra avanzada gestión del papel mantienen el flujo de los trabajos con un rendimiento fiable.

\*Software opcional disponible. Puede que se apliquen tasas de licencia.



**Fáciles e intuitivos.** Los modelos Lexmark M1145 y M3150 están diseñados para ofrecer al usuario facilidad de uso y por centrarse así en su compromiso con el cliente y no en labores de mantenimiento periódico.

- La pantalla de fácil lectura de 6 cm (2,4 pulgadas) en color o la intuitiva pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas) con respuesta sonora hacen que las tareas resulten sencillas.
- La vista previa de la impresión del modelo M3150 ayuda a seleccionar documentos o páginas específicas de un documento para que imprima solo lo que necesite.
- Aumente su responsabilidad con el medio ambiente con valores que ahorran energía, como el modo de hibernación, que reduce el uso de energía a menos de un vatio.
- Administre sus dispositivos con el software disponible.



## Dé un impulso a su empresa

Nuestras soluciones se han diseñado pensando en su productividad. La plataforma de la serie Lexmark M3150 permite interactuar con aplicaciones empresariales directamente en el dispositivo o con un servidor que se encuentre en sus instalaciones o alojado en la nube. Reduzca las ocasiones en las que se imprime sin necesidad y simplifique los procesos de trabajo con las soluciones de Lexmark.

## Soluciones Lexmark M3150

**Navegue hacia la eficiencia.** La pantalla táctil en color de Lexmark es un punto de acceso clave a su dispositivo. La interfaz personalizable de 10,9 cm (4,3 pulgadas) permite obtener vistas previas en miniatura de los documentos antes de imprimirlos, así como cambiar la configuración de los trabajos de impresión en el dispositivo. Podrá incluso ver, seleccionar e imprimir páginas concretas de un documento directamente desde la pantalla táctil. La navegación intuitiva y fácil de usar proporciona acceso rápido a funciones y métodos abreviados.



M3150



A continuación, encontrará ejemplos de soluciones precargadas en las impresoras de la serie M3150.



### Formularios y favoritos

Acabe con el gasto y la ineficacia asociados a los formularios preimpresos. Almacene formularios de impresión frecuente, materiales de marketing u otros documentos en línea e imprímalos cuando los necesite.



### Ajustes ecológicos

Permiten cambiar hasta seis configuraciones del dispositivo a fin de aumentar el ahorro para proteger el medio ambiente: Modo ecológico, impresión a doble cara, tiempo para el modo de espera, tiempo para el modo de ahorro de energía, brillo de la pantalla y modo silencioso.



### Soporte técnico al cliente

Esta aplicación ofrece una manera fácil de enviar información acerca del dispositivo a su distribuidor autorizado o al servicio de asistencia interno.



### Administración de libreta de direcciones

Con la función Administración de libreta de direcciones, el administrador puede importar y exportar métodos abreviados de correo electrónico y fax desde un archivo CSV.

Dispone de más soluciones a través de los distribuidores autorizados Lexmark Business Solutions Dealers.



## Soluciones verticales Lexmark M3150



### La impresión de calidad profesional es solo una parte de la historia

Gracias a nuestra experiencia en el sector, disfrutará de eficiencia e incrementará la productividad de los distintos procesos empresariales para conseguir el impulso que necesita para avanzar. Las soluciones tecnológicas de Lexmark se adaptan a su entorno empresarial, donde se producen las interacciones y decisiones empresariales.

Capacite a sus empleados con soluciones de flujo de trabajo que perfeccionan los procesos laborales, capture los datos más importantes y lleve la información al lugar adecuado, en el momento preciso y en el formato correcto.

Contacte con su distribuidor Lexmark Business Solutions Dealer para obtener soluciones verticales específicas\*. Las soluciones se personalizan a través de su distribuidor.

\* Software opcional disponible. Puede que se apliquen tasas de licencia.



### Mantenga la información y los documentos confidenciales seguros

Lexmark fabrica dispositivos de red con la seguridad en mente a fin de proteger sus datos y documentos durante todo su flujo de trabajo. Entre nuestra amplia gama de funciones de seguridad incluyen la administración, la protección y el manejo de dispositivos.

**Administración de dispositivos.** Las herramientas incluyen acceso administrativo y contraseñas, HTTPS, SNMPv3, seguridad IP (IPSec) y compatibilidad con 802.1x para supervisar y administrar el uso de los dispositivos de forma remota.

**Protección de dispositivos.** Incluye filtrado de puertos, filtrado de conexión TCP, cifrado del disco duro, limpieza del disco duro y actualizaciones de firmware con firma digital que mejoran la seguridad de la interfaz de red del dispositivo.

**Funcionamiento del dispositivo.** Reduzca las vulnerabilidades con funciones de autenticación y autorización, búsqueda en la libreta de direcciones a través de LDAP sobre SSL y bloqueo del dispositivo para la protección de la información del usuario.

### Lexmark ha demostrado su fortaleza y liderazgo en materia de seguridad:

- Al formar y presidir el grupo que creó los estándares IEEE 2600 para la seguridad de los dispositivos de documentos impresos.
- Al convertirse en el primer fabricante de dispositivos de documentos impresos en adoptar un enfoque integral con la evaluación de criterios comunes de la NIAP (National Information Assurance Partnership).

# Lexmark M1145 y M3150 Funciones clave

## Funciones que le ayudan a optimizar su trabajo



M3150 con pantalla táctil en color de 10,9 cm (4,3 pulgadas)



### 1) Intuitiva pantalla táctil en color

Maneje el dispositivo fácilmente gracias a la navegación inteligente e intuitiva. Reciba respuestas sonoras cuando utilice la pantalla táctil.



### 2) Gestión de papel flexible

Imprima en un rango de materiales con impresión a doble cara integrada. Añada una capacidad de entrada adicional de 2300 páginas para mayores necesidades de volumen de impresión.



### 3) Soluciones de Lexmark

Reduzca las ocasiones en las que se imprime sin necesidad y simplifique los procesos de trabajo por medio de las aplicaciones de soluciones preinstaladas en el dispositivo. Elija soluciones de Lexmark adicionales que se adapten a las necesidades concretas de su flujo de trabajo.



### 4) USB directo

El puerto USB frontal permite obtener vistas previas de la impresión, y es compatible con la mayoría de los formatos de archivo de imagen imprimibles.



M1145 con pantalla LCD de 6 cm (2,4 pulgadas)



### 5) Tóner Unison™ de Lexmark

La tecnología de tóner avanzada ofrece la potencia necesaria para proporcionar una increíble calidad de imagen de forma uniforme con un sistema de impresión sin movimiento.



### 6) Funciones respetuosas con el medio ambiente

Las funciones de fácil acceso, como el modo ecológico para reducir el consumo de papel y de tóner, el botón de suspensión y el modo de hibernación hacen que sea fácil imprimir de forma responsable y ayudan a ahorrar energía.

# Lexmark M1145 y M3150 Información sobre la realización de pedidos




Pantalla LCD de 2,4" (6 cm)  
Alimentador multipropósito de 100 hojas  
Bandeja de 250 hojas

M1145



Pantalla táctil de 4,3" (10,9 cm)  
Alimentador multipropósito de 100 hojas  
Bandeja de 550 hojas


M3150




Bandeja de 250 hojas / Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 250 hojas / Bandeja de 550 hojas

Bandeja de 250 hojas / Bandeja de 550 hojas



Base sin ruedas con plataforma giratoria



Mueble ajustable

■ Estándar

■ Opcional

## M1145 y M3150 Series

P/N	Modelo
35S0143	Lexmark M1145
35S0343	Lexmark M3150
P/N Cartuchos de tóner	
24B6035 (M1145)*	M1145, XM1145 Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable
24B6040	M/XM1140 M/XM1145 M/XM3150 Unidad de imagen
24B6186 (M3150)*	M3150, XM3150 Cartucho de tóner Extra Alto Rendimiento Retornable
P/N Gestión del papel	
35S0567	Bandeja de 550 hojas
35S0267	Bandeja de 250 hojas
35S0367	Bandeja bloqueable de 550 hojas
P/N Muebles	
35S8502	Mueble ajustable
3073173	Mueble giratorio
P/N Opciones de memoria	
57X9014	512 MBx16 DDR3-DRAM (M1145)*
57X9011	1024 MBx16 DDR3-DRAM (M1145)*
57X9101	Tarjeta de memoria flash de 256 MB
57X9115	Tarjeta de fuentes para japones

57X9114	Tarjeta de fuentes para coreano
57X9112	Tarjeta de fuentes para chino simplificado
57X9110	Tarjeta de fuentes para chino tradicional
57X9016	1024 MBx32 DDR3-DRAM (M3150)*
57X9012	2048 MBx32 DDR3-DRAM (M3150)*
27X0210	Disco duro de 160 GB (o superior) (M3150)*

P/N Soluciones	
35S2993	MS510dn, MS610dn Tarjeta para IPDS (M1145)*
35S2992	MS510dn, MS610dn Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card
35S2994	MS510dn, MS610dn Tarjeta para la emulación de PRESCRIBE
34S4501	MS610de Tarjeta para IPDS (M3150)*
34S4500	MS610de Tarjeta de Códigos de barras y Forms Card (M3150)*
34S4502	MS610de Tarjeta para la emulación de PRESCRIBE (M3150)*

P/N Conectividad	
1021294	Cable USB (2 metros)
27X0128	MarkNet N8352 802.11 b/g/n servidor de impresión inalámbrico (MS310/410/510/610)
27X0901	Tarjeta de interfaz paralelo 1284-B (M3150)*
1021231	Cable paralelo bidireccional (3 metros) (M3150)*
27X0900	Tarjeta de interfaz serie RS-232C (M3150)*

P/N Piezas reemplazables por el usuario	
40X8297	Pick Tire

40X8443 Tray Pick roller assembly

P/N Almacenamiento	
40X8282	MS510 Kit de mantenimiento del fusor, 220-240 V (M1145)*
40X8436	MS610de Kit de mantenimiento del fusor, 220-240 V (M3150)*

\* Disponible en este modelo

# Lexmark M1145 y M3150 Series Especificaciones de producto



Especificaciones del producto	Lexmark M1145	Lexmark M3150
<b>Impresión</b>		
Pantalla	Pantalla LCD color de 2,4 pulgadas (6 cm)	Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
Velocidad de impresión: Hasta <sup>4</sup>	Negro: 42 ppm	Negro: 47 ppm
Tiempo de impresión de la primera página	Negro: 6.5 segundos	
Resolución de impresión	Negro: 600 x 600 ppp, 1200 IQ, 1200 x 1200 ppp, 2400 IQ	
Memoria / Procesador	Estándar: 256 MB / Máxima: 1280 MB / Procesador: Dual Core, 800 MHz	Estándar: 512 MB / Máxima: 2560 MB / Procesador: Dual Core, 800 MHz
Disco duro	No disponible	Opción disponible
Volumen de páginas/mes recomendado <sup>2</sup>	1500 - 14000 páginas	3000 - 16000 páginas
Ciclo de explotación mensual máximo: Hasta <sup>3</sup>	100000 páginas por mes	150000 páginas por mes
<b>Consumibles</b>		
Rendimiento de los cartuchos láser <sup>1</sup>	Cartucho Extra Alto Rendimiento para 16.000 páginas	
Cartucho(s) de dotación <sup>5</sup>	Cartucho tóner de dotación Retornable 6.000 páginas	
Rendimiento estimado de la unidad de imagen: Hasta	60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura	
<b>Gestión del papel</b>		
Manejo de papel incluido	Dúplex integrado, Bandeja de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas	Bandeja de salida de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Dúplex integrado
Manejo de papel opcional	Bandeja de 250 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas, Bandeja de 550 hojas	
Capacidad de carga automática de papel: Hasta	Estándar: 350 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 2000 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	Estándar: 650 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 2300 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida automática de papel: Hasta	Estándar: 150 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 150 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>	Estándar: 250 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup> / Máxima: 250 hojas de 75 gr/m <sup>2</sup>
Tipos de papel soportados	Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, * Consulte la Guía de tarjetas y etiquetas, Cartulina, Sobres	
Tamaños de papel soportados	Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6, A5, Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4	
<b>Información general</b>		
Puertos estándar	USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Puerto USB trasero certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A)
Puertos de red opcionales / Puertos locales opcionales	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n	Servidor de impresión inalámbrico MarkNet N8352 802.11b/g/n / Paralelo bidireccional 1284-B interno, Serie RS-232C interno
Nivel de ruido, Funcionando	Impresión : 55 dBA	
Energy Star	Sí	
Entorno operativo específico	Altitud: de 0 a 2.896 metros, Humedad: del 8 al 80% de humedad relativa, Temperatura: 16 a 32°C	
Tamaño (mm - An x Al x Pr) / Peso (kg)	263 x 399 x 382 mm / 15.0 kg	306 x 399 x 396.5 mm / 16.2 kg

<sup>1</sup> Rendimiento en una cobertura de impresión de un 5 % aproximadamente. <sup>2</sup> «Volumen de páginas/mes recomendado» es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores: intervalos de sustitución de suministros, de carga de papel, velocidad y uso habitual. <sup>3</sup> «Ciclo de explotación mensual máximo» se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark. <sup>4</sup> Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>5</sup> Valor del rendimiento medio por página estándar según la norma ISO/IEC 19752.



Unison es una marca comercial de Lexmark International, Inc. AirPrint y el logo AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. La información contenida en este documento puede estar sujeta a modificación sin previo aviso. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Lexmark y el símbolo de Lexmark con el diamante son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los EE.UU y/o